

**Adhesive**

Datum van herziening: 12.07.2012

Drukdatum: 22.05.2013

Pagina 1 van 6

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Adhesive

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel**

alleen voor tandheelkundig gebruik

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Firma:    | Coltène/Whaledent AG |
| Weg:      | Feldwiesenstrasse 20 |
| Plaats:   | CH-9450 Altstätten   |
| Telefoon: | +41 (71) 75 75 300   |
| Telefax:  | +41 (71) 75 75 301   |
| E-mail:   | info.ch@coltene.com  |
| Internet: | www.coltene.com      |

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

Gevaaraanduidingen: F - Licht ontvlambaar, N - Milieugevaarlijk

R-zinnen:

Licht ontvlambaar.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

**2.2. Etiketteringselementen**

Gevaarsymbolen:

F - Licht ontvlambaar; N - Milieugevaarlijk



F - Licht ontvlambaar

N - Milieugevaarlijk

**R-zinnen**

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 11 | Licht ontvlambaar.                                   |
| 50 | Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. |

**S-zinnen**

|    |                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 09 | Op een goed geventileerde plaats bewaren.                                     |
| 16 | Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.                        |
| 61 | Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. |

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2. Mengsels**

**Adhesive**

Datum van herziening: 12.07.2012

Drukdatum: 22.05.2013

Pagina 2 van 6

**Gevaarlijke bestanddelen**

| EG-Nr.       | Stofnaam                                                                     | Hoeveelheid |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS-Nr.      | Indeling                                                                     |             |
| Index-Nr.    | GHS-classificatie                                                            |             |
| REACH-Nr.    |                                                                              |             |
|              |                                                                              |             |
| 203-492-7    | Hexamethyldisiloxane                                                         | < 80 %      |
| 107-46-0     | F - Licht ontvlambaar, N - Milieugevaarlijk R11-50                           |             |
|              |                                                                              |             |
| 215-535-7    | xyleen                                                                       | < 1 %       |
| 1330-20-7    | Xn - Schadelijk, Xi - Irriterend R10-20/21-38                                |             |
| 601-022-00-9 | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315 |             |

Tekst van de R- en H-zinnen: zie onder rubriek 16.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Bij inademing**

Voor frisse lucht zorgen.

**Bij aanraking met de huid**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met: Water en zeep.

**Bij aanraking met de ogen**

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

**Bij inslikken**

Medisch advies inwinnen.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**Watersproeistraal. Schuim. Bluspoeder. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Zand.**Bijkomend advies**

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Personen in veiligheid brengen.

**6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Met vochtopzuigend materiaal (b.v. lap, vlies) opdeilen. Verontreinigde oppervlakken grondig reinigen.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers. Buiten bereik van kinderen bewaren.

**Adhesive**

Datum van herziening: 12.07.2012

Drukdatum: 22.05.2013

Pagina 3 van 6

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

**Bijkomend advies**

Na gebruik sluitdop er direct weer op zetten.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Eisen aan opslagruimten en vaten**

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

**Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

Aanbevolen opslagtemperatuur: 15 - 23 °C

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters****Nationale MAC-Lijst**

| CAS-Nr.   | Naam van de stof              | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie   | Oorsprong |
|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| 1330-20-7 | Xyleen (o-, m- en p-isomeren) | 50                | 210               |                   | TGG 8 uur   | Publiek   |
|           |                               | -                 | 442               |                   | TGG 15 min. | Publiek   |

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Hygiënische maatregelen**

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Voor voldoende ventilatie zorgen.

**Bescherming van de handen**

Wegwerphandschoenen.

**Bescherming van de ogen**

Montuur.

**Bescherming van de huid**

Laboratoriumschort.

**Beheersing van milieublootstelling**

Niet in de riolering of open wateren lozen.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Fysische toestand: | vloeibaar      |
| Kleur:             | rood           |
| Geur:              | karakteristiek |

**Methode****Toestandsveranderingen**

|                     |                       |           |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| Vlampunt:           | - 6 °C                | DIN 51755 |
| Dichtheid:          | 0.8 g/cm <sup>3</sup> |           |
| Wateroplosbaarheid: | niet oplosbaar        |           |

**Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen**

Ethanol, ketoon.

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

**Adhesive**

Datum van herziening: 12.07.2012

Drukdatum: 22.05.2013

Pagina 4 van 6

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

hitte.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Oxidatiemiddelen.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over toxicologische effecten****Acute toxiciteit**

| CAS-Nr.   | Stofnaam            |         |            |       |      |
|-----------|---------------------|---------|------------|-------|------|
|           | Blootstellingsroute | Methode | Dosis      | Soort | Bron |
| 1330-20-7 | xyleen              |         |            |       |      |
|           | dermaal             | ATE     | 1100 mg/kg |       |      |
|           | inhalatief          | ATE     | 1.5 mg/l   |       |      |

**Irritatie en corrosiviteit**

Mogelijke gevaren: Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidirritatie leiden.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit**

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

**Bijkomend advies**

Komt bij gebruik volgens de voorschriften niet in het rioolwater terecht.

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Kan, als de voorschriften in acht genomen worden, na navraag met de afvalverwerking en de daarvoor verantwoordelijke instanties, samen met het huisvuil verbrand worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****Wegvervoer (ADR/RID)**

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14.1. VN-nummer:</b>                                                      | 1133      |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | Adhesives |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n):</b>                                      | 3         |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>                                               | II        |
| Etiketten:                                                                   | 3         |
| Classificatiecode:                                                           | F1        |
| Beperkte hoeveelheid (LQ):                                                   | LQ6       |
| Gevarencode:                                                                 | 33        |

**Andere relevante informatie (Wegvervoer)**

Speciale voorschriften: 274

E3

: 1

**Adhesive**

Datum van herziening: 12.07.2012

Drukdatum: 22.05.2013

Pagina 5 van 6

D/E  
Speciale voorschriften: 274 601 640C  
E2  
: 2  
Speciale voorschriften: 640C

**Zeevervoer (IMDG)**

**14.1. VN-nummer:** 1133  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Adhesives  
**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 3  
**14.4. Verpakkingsgroep:** II  
Etiketten: 3  
Marine pollutant: •  
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L  
EmS: F-E, S-D

**Andere relevante informatie (Zeevervoer)**

Speciale voorschriften: 274, 330, 944  
Speciale voorschriften: 944

**Luchtvervoer (ICAO)**

**VN/ID-Nummer:** 1133  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Adhesives  
**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 3  
**14.4. Verpakkingsgroep:** II  
Etiketten: 3  
Beperkte hoeveelheid (LQ) 1 L  
Passenger:  
ATA-Packing instruction - Passenger: 305  
IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: 5 L  
IATA-Packing instruction - Cargo: 307  
IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: 60 L

**Andere relevante informatie (Luchtvervoer)**

E2  
: Y305  
60 L

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Informatie over nationale maatregelen

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen**

10 Ontvlambaar.  
11 Licht ontvlambaar.  
20/21 Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.  
38 Irriterend voor de huid.

**Adhesive**

Datum van herziening: 12.07.2012

Drukdatum: 22.05.2013

Pagina 6 van 6

50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

**Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen**

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
H312 Schadelijk bij contact met de huid.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H332 Schadelijk bij inademing.

**Andere gegevens**

Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten.

---

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*