

Interne Nummer: 117-130 überarbeitet am: 01.2010
Handelsname: **Gusswachs, grün**

Version: 1.2 Stand: 01.2010
Produkt-Nr.: **117-035-00, 117-035-50, 117-040-00, 117-040-50, 117-045-00, 117-045-50, 117-050-00, 117-050-50, 117-060-00, 117-060-50, 117-130-00, 117-130-50, 117-135-00, 117-135-50, 117-140-00, 117-140-50, 117-145-00, 117-145-50, 117-150-00, 117-150-50, 117-160-00, 117-160-50, 117-235-00, 117-235-50, 117-240-00, 117-240-50, 117-245-00, 117-245-50, 117-250-00, 117-250-50, 117-260-00, 117-260-50, 118-040-00, 118-040-50, 118-045-00, 118-045-50, 118-050-00, 118-050-50, 118-060-00, 118-060-50**

Stoff-Code:

01. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname: Gusswachs, grün
Produktangaben: Gusswachs, grün
Hersteller: DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstraße 31 D-75228 Ispringen

Auskunftgebender Bereich

Chemie
Notfallauskunft: 07231-803-184/190

02. Zusammensetzung und Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Gemisch aus raffinierten, festen Kohlenwasserstoffwachsen, natürlichen Esterwachsen terpenoiden Harzen

03. Mögliche Gefahren

- Das geschmolzene Produkt kann bei direktem Hautkontakt zu Verbrennungen führen. Beim Verbrennen entstehen reizende und gesundheitsschädliche Gase.

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Erste-Hilfe-Maßnahmen / nach Hautkontakt
Nach Kontakt mit dem geschmolzenen Produkt rasch mit kaltem Wasser abkühlen.

05. Maßnahmen zu Brandbekämpfung

- geeignete Löschmittel
Schaum
Löschpulver
Kohlendioxid
- aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel
Wasser

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme
Mechanisch aufnehmen.

07. Handhabung und Lagerung

- Anforderung an Lagerräume und Behälter
Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- Allgemeine Schutzmassnahmen
Berührung der Schmelze mit der Haut vermeiden.
- Hygienemassnahmen
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

- Form
fest
Wachs
- Farbe
grün
- Geruch
geruchlos
- Zustandsänderung 1, fest - flüssig u.a.
Tropfpunkt: ca. 72°C
Erstarrungspunkt: ca. 62°C
- Zustandsänderung 1 / Methode
DGF-M-III 3
- Flammpunkt / Methode
DIN 51584: > 250°C
- Dichte / Bemerkung: > 1 kg/l: ca. 0,96g/cm³ (20°C)
- Löslichkeit in Wasser / Bemerkungen
unlöslich

10. Stabilität und Reaktivität

- Gefährliche Reaktionen
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

- Allgemeine Bemerkungen
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12. Angaben zur Ökologie

- Physikochemische Eliminierbarkeit / Sonstige Hinweise
Infolge seiner geringen Wasserlöslichkeit wird das Produkt in biolo- gischen Kläranlagen weitgehend mechanisch abgetrennt.

13. Hinweise zur Entsorgung

- Entsorgung / Produkt
Kann mit Hausmüll zusammen abgelagert oder mit Hausmüll zusammen verbrannt werden
Abfallschlüssel-Nr. (EC): 200301 Gemischte Siedlungsabfälle
- Entsorgung / Ungereinigte Verpackungen
Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

14. Angaben zum Transport

- Sonstige Angaben
Kein gefährliches Transportgut

15. Vorschriften

- Kennzeichnung
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.
- Wassergefährdungsklasse (WGK) / Bemerkung
Nicht wassergefährdender Stoff

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.
