

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Datum van uitgifte 2014-02-05

Herzieningsdatum 2014-08-27

Versie 1

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productcode: 5285937

Productnaam: READYMATIC Fixeermiddel en aanvulmiddelconcentraat

Pure stof/mengsel Mengsel

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik: Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers, Fotografische chemische stof.

Ontraden gebruik: Geen informatie beschikbaar

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier Carestream Health Netherlands B.V., Bramenberg 12, 3755 BZ, Eemnes

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Productinformatie +44 (0)870 6000245

E-mailadres: Voor informatie betreffende milieu, gezondheid en veiligheid, email:
EMEAHS@carestream.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen CHEMTREC International 1-703-527-3887

2. Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008

Classificatie volgens EU Richtlijnen 67/548/EEC of 1999/45/EC

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16

Symbo(o)l(en)

Niet gevaarlijk

2.2 Etiketteringselementen

Niet geclassificeerd

2.3 overige informatie

Eigenschappen die de gezondheid beïnvloeden Kan irritatie veroorzaken aan huid en ogen. Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. Kan schadelijk zijn bij opname door de mond.

Milieueigenschappen

Onbekend.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen

Niet van toepassing

3.2. MENGSELS

Gevaarlijke bestanddelen

Naam van chemische stof	EG-Nr	CAS-Nr	Massaprocent	Indeling (67/548)	Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	REACH-registratienummer
Ammoniumthiosulfaat	Present	7783-18-8	10-15	-	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Aziijnzuur	Present	64-19-7	1-5	R10 C; R35	Skin Corr. 1A (H314) Flam. Liq. 3 (H226)	Geen gegevens beschikbaar
Aluminiumsulfaat	Present	10043-01-3	0.1-1	-	Eye Dam. 1 (H318)	Geen gegevens beschikbaar
Natriumboraat	Present	1330-43-4	0.1-1	Repr.Cat.2; R60-61	Repr. 1B (H360FD)	Geen gegevens beschikbaar
Natriumhydroxide	Present	1310-73-2	<0.5	C; R35	Skin Corr. 1A (H314)	Geen gegevens beschikbaar

Niet gevaarlijke bestanddelen

Naam van chemische stof	EG-Nr	CAS-Nr	Massaprocent	Indeling (67/548)	Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	REACH-registratienummer
Water	Present	7732-18-5	80-90	-	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie **Paragraaf 16**

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**Contact met de ogen**

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden.

Contact met de huid

Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden.

Inslikken

GEEN braken opwekken. Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Indien nodig een arts raadplegen.

Inademing In de frisse lucht brengen. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Voornaamste verschijnselen irritatie.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts De symptomen behandelen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Kooldioxide (CO₂). Droog chemisch product. Schuim.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Speciaal gevaar

Droog product residu heeft reducerende eigenschappen. Reageert hevig met oxiderende stoffen. Kan bij absorptie poreus materiaal spontaan doen opwarmen en ontvlammen (zoals aarde, vodden, papier, zaagsel, katoen, klederen).

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Draag, net als bij elke andere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur en een volledig beschermende uitrusting.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Zorgen voor voldoende ventilatie.

Voor aanvullende informatie: zie sectie 12.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Laat product niet het grondwater verontreinigen. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst. Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of waterloop.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Indammen. Neem gemorst materiaal op met behulp van niet-brandbaar absorptiemateriaal (bijv. zand, aarde, diatomaceous aarde, vermiculiet), doe dit in een afvalcontainer en voer dit af volgens de plaatselijke/nationale regelgeving (zie Sectie 13).

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Inademing van dampen of nevels vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie. Na hantering grondig wassen.

Brand- en explosiepreventie Niet in contact brengen met oxiderende materialen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen/Opslagomstandigheden In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats.

Te vermijden materialen Zuren. Sterke basen. Oxidatiemiddelen. Gehalogeneerde verbindingen. Natriumhypochloriet.

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifieke toepassing(en) Fotografische chemische stof.
Blootstellingsscenario Geen informatie beschikbaar

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Blootstellingsgrenswaarden

Naam van chemische stof	Europese Unie	Het Verenigd Koninkrijk	Frankrijk	Spanje	Duitsland
Azijnzuur 64-19-7	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³		STEL 10 ppm STEL 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 15 ppm STEL 37 mg/m ³	AGW 10 ppm AGW 25 mg/m ³
Aluminiumsulfaat 10043-01-3		STEL 6 mg/m ³ TWA 2 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³	
Natriumboraat 1330-43-4		STEL 3 mg/m ³ TWA 1 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³ R2	TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³ R(TR1) R(TR2)	
Natriumhydroxide 1310-73-2		STEL 2 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³	STEL 2 mg/m ³	
Naam van chemische stof	Italië	Portugal	Nederland	Finland	Denemarken
Azijnzuur 64-19-7		TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 15 ppm		TWA 5 ppm TWA 13 mg/m ³ STEL 10 ppm STEL 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³
Aluminiumsulfaat 10043-01-3		TWA 2 mg/m ³	TWA 0.05 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³
Natriumboraat 1330-43-4		TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³ C(A4)			TWA 1 mg/m ³
Natriumhydroxide 1310-73-2		Ceiling 2 mg/m ³		STEL 2 mg/m ³ Ceiling 2 mg/m ³	Ceiling 2 mg/m ³
Naam van chemische stof	Oostenrijk	Zwitserland	Polen	Noorwegen	Ierland
Azijnzuur 64-19-7	STEL 20 ppm STEL 50 mg/m ³ TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	SS-C** TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 20 ppm STEL 50 mg/m ³	TWA 15 mg/m ³ STEL 30 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 20 ppm STEL 37.5 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 15 ppm STEL 37 mg/m ³

Productcode: 5285937

Versie 1

Herzieningsdatum 2014-08-27

Pagina 5 / 12

Aluminiumsulfaat 10043-01-3		TWA 2 mg/m ³		TWA 2 mg/m ³ STEL 4 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³
Natriumboraat 1330-43-4		TWA 1 mg/m ³		TWA 1 mg/m ³ STEL 3 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³ STEL 3 mg/m ³
Natriumhydroxide 1310-73-2	STEL 4 mg/m ³ TWA 2 mg/m ³	SS-C** TWA 2 mg/m ³ STEL 2 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³ STEL 1 mg/m ³	Ceiling 2 mg/m ³	STEL 2 mg/m ³
Naam van chemische stof	Zweden	Griekenland	België	Hongarije	Tsjechische Republiek
Azijnzuur 64-19-7	LLV 5 ppm LLV 13 mg/m ³ STV 10 ppm STV 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 15 ppm STEL 37 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 15 ppm STEL 38 mg/m ³	STEL 25mg/m ³ TWA 25mg/m ³	TWA 25 mg/m ³ Ceiling 35 mg/m ³
Aluminiumsulfaat 10043-01-3		TWA 2 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³		
Natriumboraat 1330-43-4		TWA 10 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³		
Natriumhydroxide 1310-73-2	LLV 1 mg/m ³ CLV 2 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ STEL 2 mg/m ³	Maximum Limit Value 2 mg/m ³	STEL 2mg/m ³ TWA 2mg/m ³	TWA 1 mg/m ³ Ceiling 2 mg/m ³
Naam van chemische stof	Luxemburg	Rusland	Estland	Letland	Slovenië
Ammoniumthiosulfaat 7783-18-8		MAC 10 mg/m ³		TWA 10 mg/m ³	
Azijnzuur 64-19-7	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	S* MAC 5 mg/m ³	STEL 10 ppm STEL 25 mg/m ³ TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³
Aluminiumsulfaat 10043-01-3		STEL 2 mg/m ³ TWA 0.5 mg/m ³			
Natriumboraat 1330-43-4		MAC 2 mg/m ³			
Natriumhydroxide 1310-73-2			Ceiling 2 mg/m ³ TWA 1 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³	STEL 2 mg/m ³ TWA 2 mg/m ³
Naam van chemische stof	Slowakije	Kroatië	Turkije	Roemenië	Bulgarije
Ammoniumthiosulfaat 7783-18-8					TWA 10.0 mg/m ³
Azijnzuur 64-19-7	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	STEL 37.0 mg/m ³ TWA 25.0 mg/m ³
Aluminiumsulfaat 10043-01-3		S* TWA 2 mg/m ³			
Natriumboraat 1330-43-4		TWA 1 mg/m ³			TWA 5.0 mg/m ³
Natriumhydroxide 1310-73-2	TWA 2 mg/m ³	STEL 2 mg/m ³		STEL 3 mg/m ³ TWA 1 mg/m ³	TWA 2.0 mg/m ³
Naam van chemische stof	Litouwen	Europese Unie	Het Verenigd Koninkrijk	Frankrijk	Spanje
Ammoniumthiosulfaat 7783-18-8	TWA 10 mg/m ³				
Azijnzuur 64-19-7	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³				
Natriumhydroxide 1310-73-2	Ceiling 2 mg/m ³				

Biologische grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Geen informatie beschikbaar

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) Geen informatie beschikbaar

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) Geen informatie beschikbaar

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen	Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
Algemene informatie	Deze aanbevelingen zijn toepasselijk voor het product zoals geleverd.
Bescherming van de ademhalingswegen	Geen onder normale gebruiksomstandigheden. Als blootstellingsgrenzen worden overschreden of irritatie optreedt, moeten door het NIOSH/MSHA goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen worden gedragen. Ademhalingsbeschermingsmiddelen moeten worden verstrekt conform actuele lokale regelgeving.
Bescherming van de ogen	Veiligheidsbril met zijkleppen. Bij kans op spatten, draag: . Stofbril.
Huid- en lichaamsbescherming	Draag geschikte beschermende kleding. ondoordringbare kleding.
Bescherming van de handen	Ondoorlatende handschoenen. Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakin.
Overige beschermende middelen	Zorg voor oogspoelinrichtingen en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.
Hygiënische maatregelen	Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.
Beheersing van milieublootstelling	Geen informatie beschikbaar.

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Vloeistof	Geur	Ammoniak
kleur	lichtgeel	geurdrempelwaarde	Geen informatie beschikbaar
Eigendom	Waarden	Opmerking - Methode	
pH	4.4	Geen informatie beschikbaar	
Smeltpunt/-traject:		Geen informatie beschikbaar	
Vriespunt:		Geen informatie beschikbaar	
Kookpunt/kooktraject	> 100 °C	Geen informatie beschikbaar	
Flampunt:	> 93.600 °C	Geen informatie beschikbaar	
verdampingssnelheid		Geen informatie beschikbaar	
ontvlambaarheid (vast, gas)		Geen informatie beschikbaar	
Explosiegrenzen in lucht		Geen informatie beschikbaar	
Bovenste ontvlambaarheidsgrens	Geen informatie beschikbaar		
Onderste ontvlambaarheidsgrens	Geen informatie beschikbaar		
dampspanning	24 mbar @ 20 °C	Geen informatie beschikbaar	
dampdichtheid	0.6	Geen informatie beschikbaar	
Relatieve dichtheid	1.09	Geen informatie beschikbaar	
Relatieve dichtheid		Geen informatie beschikbaar	
Oplosbaarheid in water	volledig oplosbaar	Geen informatie beschikbaar	

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	Geen informatie beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	Geen informatie beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen informatie beschikbaar
ontledingstemperatuur	Geen informatie beschikbaar
Viscositeit:	Geen informatie beschikbaar
Ontploffingseigenschappen	Geen informatie beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	Geen informatie beschikbaar
9.2 overige informatie	
Bulkdichtheid:	Geen informatie beschikbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen bij normale verwerking. Bij contact met sterke zuren komt zwaveldioxide vrij. Bij contact met natriumhypochloriet (bleek) kan chlooramine (toxisch gas) worden gevormd. Bij contact met sterke basen wordt ammoniak gevormd.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Niet bevriezen. Extreme pH's.

10.5 chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren. Sterke basen. Oxidatiemiddelen. Gehalogeneerde verbindingen. Natriumhypochloriet.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Ammoniak. Chlooramine. Zwaveloxiden. Stikstofoxiden (NOx).

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Productinformatie

Inademing	Sommige astmapatiënten of voor sulfiet gevoelige personen kunnen last krijgen van een piepende ademhaling, beklemd gevoel in de borst, maagklachten, netelroos, duizeligheid, zwakte en diaree. Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. Kan schadelijk zijn bij inademing.
Contact met de ogen	Kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Contact met de huid	Kan irritatie veroorzaken.

Inslikken

Kan schadelijk zijn bij opname door de mond. Sommige astmapatiënten of voor sulfiet gevoelige personen kunnen last krijgen van een piepende ademhaling, beklemd gevoel in de borst, maagklachten, netelroos, duizeligheid, zwakte en diaree.

Gegevens over de bestanddelen

Naam van chemische stof	Oraal LD50	Dermaal LD50	Inademing LC50
Water	90,000 mg/kg (Rat)		
Ammoniumthiosulfaat	> 2000 mg/kg (Rat)		
Aziijnzuur	3310 mg/kg (Rat)	1060 mg/kg (Rabbit)	11.4 mg/L (Rat) 4 h Inhalation LC50 Rat 11.4 mg/L 4 h (Source: NLM_CIP)
Ammoniumsulfiet	2500 mg/kg (Rat)		
Natriumsulfiet	820 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 820 mg/kg (Source: IUCLID)		22 mg/L (Rat) 1 h Inhalation LC50 Rat >22 mg/L 1 h (Source: IUCLID)
Natriumboraat	2660 mg/kg (Rat) Oral LD50 Rat 2660 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)	2000 mg/kg (Rabbit) Dermal LD50 Rabbit >2000 mg/kg (Source: IUCLID)	

Naam van chemische stof	Andere toepasselijke informatie
Aziijnzuur	Ernstige irritatie van de ogen Ernstige irritatie van de huid Acute overmatige blootstelling aan uiterst hoge concentraties in de lucht verband gebracht met de ontwikkeling van een reactief luchtwegensyndroom hoge concentraties in de lucht worden niet opgewekt onder normale gebruik mogelijkheid om zeer hoge concentraties in de lucht op te wekken bij spil concentratie van de oplossing, het gemorste volume, het oppervlak waarop gemorst en de ventilatiesnelheid in de ruimte.
Natriumsulfiet	Geen huidirritatie Milde irritatie van de ogen
Natriumboraat	Kan, op basis van onderzoek aan dieren die herhaalde doses kregen toegediend, nadelige reproductie- en ontwikkelingseffecten hebben. De toegediende doses waren echter een veelvoud van die waaraan de mens gewoonlijk zou worden blootgesteld.

Chronische toxiciteit**kankerverwekkendheid**

Bevat geen bestanddelen die voorkomen op de lijst van carcinogenen.

Sensibilisatie

Geen informatie beschikbaar.

Reproductietoxiciteit

Bevat een stof waarvan bekend is of die ervan verdacht wordt dat hij reprotoxisch is. Op basis van de beschikbare gegevens, hoeft het product echter niet te worden geclassificeerd voor reproductieve effecten.

Effecten op doelorganen

OGEN. huid. Ademhalingswegen. Tanden.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Ecotoxiciteitseffecten De gevolgen voor het milieu van dit product zijn nog niet volledig onderzocht.

Productinformatie

Geen informatie beschikbaar.

Gegevens over de bestanddelen

Naam van chemische stof	Toxiciteit voor algen	Toxiciteit voor vissen	Toxiciteit voor daphnia en andere ongewervelde waterdieren
Aziijnzuur		75: 96 h <i>Lepomis macrochirus</i> mg/L LC50 static 79: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 static	65: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50 Static
Natriumboraat	2.6 - 21.8: 96 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> mg/L EC50 static 158: 96 h <i>Desmodesmus subspicatus</i> mg/L EC50	340: 96 h <i>Limanda limanda</i> mg/L LC50	1085 - 1402: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L LC50
Natriumhydroxide		45.4: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 static	

Chronische aquatische toxiciteit

Productinformatie

Geen informatie beschikbaar.

Gegevens over de bestanddelen

Geen informatie beschikbaar.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Naar verwachting makkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Bioaccumulatie Geen informatie beschikbaar.

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water Geen informatie beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water

Naam van chemische stof	log Pow
Aziijnzuur	-0.31

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen informatie beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen informatie beschikbaar

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Deze informatie is verstrekt als hulp naar de gebruikers toe om een juiste verwijdering te bepalen van de werkoplossingen indien ze klaargemaakt en gebruikt werden volgens Carestream Health specificaties.

Werkoplossing	Het afvalmateriaal wordt op het ogenblik geclassificeerd als gevaarlijk volgens Richtlijn 91/689/EEG van de raad. De Europese afvalstoffenlijst code is 09 01 04 Oplossingen fixeermiddel. Afvoeren in overeenstemming met locale regelgeving of richtlijnen die betrekking hebben op de categorie afvalstoffen. Overtuig u ervan dat de bedrijven die het afval verwerken de benodigde vergunningen hebben.
Afval van residuen / niet-gebruikte producten	Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.
Lege verpakkingen	Indien grondig gereinigd, bij voorkeur driemaal gespoeld met kleine hoeveelheden water, dan kan de productverpakking gebruikt worden voor hergebruik of voor vernietiging als niet-gevaarlijk afval. Indien mogelijk beperk het spoelwater door het te gebruiken als verdunningswater bij de aanmaak van de werkoplossing. De Europese Afvalstoffen Catalogoog Code is 15 01 02, voor plastic verpakking.
Verontreinigde verpakking	Afval van productverpakking dat verontreinigd is met resten van als gevaarlijk geklassificeerde inhoud zal voor vernietiging moeten behandeld worden als gevaarlijk afval. In dit geval is de Europese Afvalstoffen Catalogoog Code 15 01 10, verpakking dat resten bevat of verontreinigd is met gevaarlijke stoffen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

De informatie hieronder wordt gegeven als hulp bij de documentatie. Dit kan een aanvulling zijn op de informatie op de verpakking. De in uw bezit zijnde verpakking kan afhankelijk van de productiedatum voorzien zijn van een andere versie van het label. Afhankelijk van de hoeveelheid binnenverpakkingen en de verpakkingsinstructies kunnen specifieke uitzonderingsregels van toepassing zijn. Lees voor verdere details a.u.b. de productverpakking.

IMDG/IMO	Niet gereguleerd
14.1. UN/ID-nr	Niet gereguleerd
14.2. Juiste ladingnaam	Niet gereguleerd
14.3. Gevarenklasse	Niet gereguleerd
14.4. Verpakkingsgroep	Niet gereguleerd
14.5. Mariene verontreiniging	Geen
14.6. Bijzondere bepalingen	Geen

ADR/RID	Niet gereguleerd
14.1. UN/ID-nr	Niet gereguleerd
14.2. Juiste ladingnaam	Niet gereguleerd
14.3. Gevarenklasse	Niet gereguleerd
14.4. Verpakkingsgroep	Niet gereguleerd
14.5. Classificatiecode	Geen
14.6. Bijzondere bepalingen	Geen

ICAO/IATA	Niet gereguleerd
14.1. UN/ID-nr	Niet gereguleerd
14.2. Juiste ladingnaam	Niet gereguleerd
14.3. Gevarenklasse	Niet gereguleerd
14.4. Verpakkingsgroep	Niet gereguleerd
14.5. ERG-code	Geen

14.6. Bijzondere bepalingen Geen

Voor transportinformatie, ga naar: <http://ship.carestream.com>

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Internationale inventarissen

EINECS/ELINCS	Voldoet aan
TSCA	Voldoet aan
DSL/NDSL	Voldoet aan
ENCS	Voldoet niet aan
IECSC	Voldoet aan
KECL	Voldoet aan
PICCS	Voldoet aan
AICS	Voldoet aan

Legenda

TSCA - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris
EINECS/ELINCS - Europese lijst van bestaande commerciële chemische stoffen/EU lijst van ter kennis gebrachte chemische stoffen
DSL/NDSL - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)
PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)
ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Bestaande en nieuwe chemische stoffen Japan)
IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventaris van bestaande chemische stoffen China)
AICS - Australian Inventory of Chemical Substances
KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen informatie beschikbaar

16. Overige informatie

Volledige tekst van R-zinnen waarnaar verwezen wordt in rubrieken 2 en 3

R10 - Ontvlambaar
R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel
R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
R61 - Kan het ongeboren kind schaden
R60 - Kan de vruchtbaarheid schaden

Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H360FD - Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

Datum van uitgifte	2014-02-05
Herzieningsdatum	2014-08-27
Opmerking bij revisie	Eerste versie

Productcode: 5285937

Versie 1

Herzieningsdatum 2014-08-27

Pagina 12 / 12

Disclaimer

De informatie in dit VIB is opgesteld naar best vermogen, en geeft de stand van kennis weer op het moment van publicatie. De gegevens zijn weergegeven als richtlijn voor het veilig hanteren, gebruik, opslag, vervoer en verwijdering van de stof, en kunnen niet worden beschouwd als garantiebewijs of kwaliteitsspecificatie. De vermelde gegevens hebben betrekking op de stof als dusdanig, en zijn mogelijk niet meer geldig wanneer de stof wordt gebruikt samen met andere stoffen, of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.