EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG Nummer: 110-001

Interne Nummer:	110-001	überarbeitet am:	01.2010
Handelsname:	**Wachsschablonen**		
Version:	1.2	Stand:	01.2010
Produkt-Nr.:	**110-001-00, 110-001-50, 110-002-00, 110-002-50, 110-003-00, 110-003-50, 110-005-00, 110-005-50, 110-006-00, 110-006-50, 110-011-00, 110-011-50, 110-012-00, 110-012-50, 110-013-00, 110-013-50, 110-101-00, 110-101-50, 110-102-00, 110-102-50, 110-103-00, 110-103-50, 111-216-00, 111-216-50, 111-217-00, 111-217-50, 111-218-00, 111-218-50**		
Stoff-Code:			

01. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname:	Wachsschablonen
Produktangaben:	Wachsschablonen
Hersteller:	DENTAURUM GmbH & Co. KG Turnstraße 31 D-75228 Ispringen

Auskunftgebender Bereich

	Chemie
Notfallauskunft:	07231-803-184/190

02. Zusammensetzung und Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Gemisch aus mikrokristallinen Kohlenwasserstoffen, Naturharzen und Pflanzenwachs

03. Mögliche Gefahren

- Das geschmolzene Produkt kann bei direktem Hautkontakt zu Verbrennungen führen. Beim Verbrennen entstehen reizende und gesundheitsschädliche Gase.

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Erste-Hilfe-Massnahmen / nach Hautkontakt
  Nach Kontakt mit dem geschmolzenen Produkt rasch mit kaltem Wasser abkühlen.

05. Maßnahmen zu Brandbekämpfung

- geeignete Löschmittel
  Schaum
  Löschpulver
  Kohlendioxid
- aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel
  Wasser

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme
  Mechanisch aufnehmen.

07. Handhabung und Lagerung

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
  Vor Sonneneinstrahlung schützen.
  Kühl lagern.

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- Allgemeine Schutzmassnahmen
  Berührung der Schmelze mit der Haut vermeiden.
- Hygienemassnahmen
  Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

- Form
  fest
- Farbe
  rot
  grün
- Geruch
  geruchlos
- Zustandsänderung 1, fest - flüssig u.a.
  Tropfpunkt: 80 - 87℃
  Erstarrungspunkt: 73 - 78℃
- Zustandsänderung 1 / Methode
  DGF-M-III 3
- Flammpunkt / Methode
  DIN 51584: > 250℃
- Dichte / Bemerkung > 1 kg/l: ca. 0,93 - 0,96g/cm3 (20℃)
- Löslichkeit in Wasser / Bemerkungen
  unlöslich

10. Stabilität und Reakivität

- Gefährliche Reaktionen
  Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

- Allgemeine Bemerkungen
  Toxikologische Daten liegen keine vor.

12. Angaben zur Ökologie

- Physikochemische Eliminierbarkeit / Sonstige Hinweise
  Infolge seiner geringen Wasserlöslichkeit wird das Produkt in biolo- gischen Kläranlagen weitgehend mechanisch abgetrennt.

13. Hinweise zur Entsorgung

- Entsorgung / Produkt
  Kann mit Hausmüll zusammen abgelagert oder mit Hausmüll zusammen verbrannt werden
  Abfallschlüssel-Nr. (EC): 200301 Gemischte Siedlungsabfälle
- Entsorgung / Ungereinigte Verpackungen
  Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

14. Angaben zum Transport

- Sonstige Angaben
  Kein gefährliches Transportgut

15. Vorschriften

- Kennzeichnung
  Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.
- Wassergefährdungsklasse (WGK) / Bemerkung
  Nicht wassergefährdender Stoff

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.